| | | |
|---|---|---|
| Siser THERMO TRANSFER FOR TEXTILE | **FICHA TECNICA** | Mod. R&S. 05/1<br>Pag. 1/1<br>Ultimo aggiornamento: 10/2013 |

# SOFT PRINT

## Descripción

Material thermosoldable transparente, muy morbido fabricado en PU con soporte de poliester, para el sistema de impresión digital ink-jet, con tintas solventes y ecosolventes. **Para tejidos blancos o claros, especialmente adaptado para impresiones de grandes dimensiones.**
Espesor medio: ***30*** micras.

## Información de base

Teniendo en cuenta la diversidad de tejidos sobre los cuales se efectúan los transferimientos, unas Indicaciones de máxima son las siguientes:
**Corte:** (ejemplo Roland VP-300) **Cuchilla**: nueva 45° **Presion mínima**: 70 grs.
**Transferencia:**
**Temperatura:** 155°C **Tiempo:** 15" **Presión:** media (2,5 a 5 bars)

## Procedimiento de transferimiento

1) Estampar en espejo y cortar el material
2) Despelicular el material sobrante. poniendo atencion en eliminar los dos estratos que componen el material.
3) En la primera utilizacion aconsejamos de precalentar la base de la plancha unos 20" 155°.
4) Posicionar la impresion sobre el tejido utilizando el propio soporte del material.
5) Transferir en el tiempo indicado.
6) Retirar el soporte en frío.

## Tejidos aconsejados

Algodón, Poliester, mezcla de Algodón y Poliester no tratado y con coloración no sublimática.
***Especialmente indicado para tejidos elásticos blancos o claros.***

**Lavado:** (esperar 24 horas después del transferimiento)
60°C Max. – con la prenda al revés, no usar legia o otros agentes químicos agresivos
**Lavado en seco :** no
**Secadora** : sí, solo en tejidos de poliester.

*N.B. : Los datos aportados son fruto de nuestra experiencia.*
***Les recordamos efectuar un ensayo antes de iniziar la producción en serie .***
***Para un mejor resultado recomendamos de conservar el material en un lugar sin luz solar directa.***

El producto es conforme a la legislación vigente en Italia y en la UE en relación a su destinación y uso, y al reglamento (CE) n.1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance)
Ell presente documento puede estar sujeto a modificaciones. Las versiones actualizadas son disponibles en www.siser.it.
Para ulteriores informaciones o preguntas, puede contactar con el personal comercial. Gracias

**SISER s.r.l.**
V.LE DELLA TECNICA n. 18 – 36100 VICENZA ITALY
TEL. +39 0444 287960 - FAX +39 0444 287959 - E-mail: info@siser.it - http://www.siser.it
R.E.A. VI 171856 VI – Reg. Imp. VI n. 14971 - Cap. Soc. € 103.300 i.v. – Partita IVA 01591490246