

2025

Supplies & Accessories



Plotter de corte



Productos de instrumentos



Cortador de etiquetas



Otros

Suministros y accesorios Graphtec

Plotter de corte

- 1. Cuchilla de corte 2.
- Soporte de la cuchilla de corte 3.
- Alfombrilla de corte
- 4. Hoja protectora
- 5. Esterilla de adsorción
- 6. Cuchilla de corte transversal
- 7. Herramienta de punteo 8. Herramienta de plegado/ rayado 9.
- Lupa 10. Marcador de fibra a base de agua

- 11. Portalápices con punta de fibra a base de agua 12.
- Bolígrafo a base de aceite 13.
- Portalápices con punta de fibra a base de aceite 14.
- Rodillo de empuje
- 15. Cinta protectora contra rozaduras

Productos de instrumentos

- 1. Cable
- 2. Resistencia de derivación
- 3. Papel de registro (papel en rollo)

- 4. Papel de registro (papel plegado en Z)

**Cortador de etiquetas
DLC1000**

- 1. Núcleo de papel
- 2. Cuchilla de corte
- 3. Porta cuchillas de corte
- 4. Tapete de corte 5.
- Lupa

Otros

- 1. Escáneres
- 2. Alimentador automático

.Los números de modelo se cambian a los nuevos tan pronto como se agotan las existencias con los números de modelo antiguos.














.La disponibilidad de los artículos puede variar según las regiones.



Producto soportado CE6000Plus / CE6000 / CE7000 / CE8000 / FC8600 / FC9000 / CE LITE-50 / FC4500 / FC2250 / FCX2000 / FCX4000

Artículo publicado 1. Cuchilla de corte 2. Soporte de la cuchilla de corte 3. Tapete de corte 4. Hoja protectora 5. Tapete de adsorción 6. Cuchilla de corte transversal 7. Herramienta de punzonado 8. Herramienta de plegado/rayado 9. Lupa 10. Rotulador de fibra a base de agua 11. Soporte para rotulador de fibra a base de agua 12. Bolígrafo a base de aceite 13. Soporte para bolígrafo a base de aceite 14. Rodillo de empuje 15. Cinta de protección contra rozamientos

1. Cuchilla de corte

| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | Producto soportado | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | |
| | | | | CE LITE-50 | CE6000Plus | CE6000 | CE7000 | CE8000 | FC8600 | FC9000 | FC4500 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 |
|  | CB09-L | Hoja de 0,9 mm de diámetro. Ángulo de 45°. Vida: menos 2 km (papel), menos 3 km (vinilo) *Stock limitado | 5 hojas/paquete | | •• | | •••• | | | | | ••• | | |
|  | CB09-E | Hoja de 0,9 mm de diámetro. Ángulo de 45°. Vida: 2-3 km (papel), 5 km (vinilo) | 5 hojas/paquete | | •• | | •••• | | | | | ••• | | |
|  | CB09UB-5 | Hoja de 0,9 mm de diámetro. Ángulo de 45°. Vida útil: 4-5 km (papel), 10-12 km (vinilo) | 5 hojas/paquete | | •• | | •••• | | | | | ••• | | |
|  | CB09-P | Hoja de 0,9 mm de diámetro. Ángulo de 45°. Vida útil: 7-8 km (papel), 28-30 km (vinilo) *Stock limitado | 5 hojas/paquete | | •• | | •••• | | | | | ••• | | |
|  | CB09UB-K60-5 | Hoja de 0,9 mm de diámetro. Ángulo de 60°. Para películas tintadas y películas protectoras de automóviles, de 0,03 mm a 0,25 mm de espesor. | 5 hojas/paquete | | •• | | •••• | | | | | | | |
|  | CB15U-5 | Hoja de 1,5 mm de diámetro. Ángulo de 45°. Para papel/cartón grueso, de 0,25 mm a 0,5 mm de espesor | 5 hojas/paquete | | •• | | •••• | | | | | ••• | | |
|  | CB15U-K30-5 | Hoja de 1,5 mm de diámetro. Ángulo de 30°. Para medios de transferencia de calor (tadrillo, flocado), lámina magnética, lámina de caucho para chorro de arena, De 0,25 mm a 1,1 mm de espesor | 5 hojas/paquete | | •• | | •••• | | | | | ••• | | |
|  | CB15UA-5 | Hoja de 1,5 mm de diámetro. Ángulo de 45°. Para película reflectante de alta intensidad (3M Engineer Grade), de hasta 0,5 mm de espesor | 5 hojas/paquete | | | | | | ••• | | | ••• | | |
|  | CB15UA-K30-5 | Hoja de 1,5 mm de diámetro. Ángulo de 30°. Para película reflectante de alta intensidad (3M Diamond Grade), de hasta 1,0 mm de espesor | 5 hojas/paquete | | | | | | ••• | | | ••• | | |
|  | CB30UC-1 | Hoja de 3,0 mm de diámetro. Ángulo de 45°. Para cartón y cartón ondulado (canales E, F, G) de hasta 2,0 mm de espesor | 1 hoja/paquete | | | | | | | | | | •• | |
|  | PM-CB-001 | Hoja de 3,0 mm de diámetro. Ángulo de 30°. Para cartón corrugado de plástico de 1,0 mm a 3,0 mm de espesor | 2 cuchillas/paquete | | | | | | | | | | | • |
|  | PM-BS-001 | Cuchilla para soportes normales (película, papel, otros) *Stock limitado | 1 pieza/paquete | • | | | | | | | | | | |
|  | PM-BS-002 | Cuchilla para medios gruesos (caucho blando, lámina de poliuretano, hasta 1 mm) *Stock limitado | 1 pieza/paquete | • | | | | | | | | | | |

•• : Disponible

2. Porta cuchillas de corte






| | | | | Producto soportado | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | Tipo de plataforma plana | | | | |
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CE LITE 40 | CE8000PLUS | CE8000 | FC8000 | FC9000 | FC4500 | FCX4000 | FC2200 | FC2000 |
|  | PHP33-CB09N-HS | Porta cuchillas para cuchillas de la serie CB09U con punta de plástico | 1 pieza/paquete | | •• | | •••• | | | ••• | | |
|  | PHP33-CB15N-HS | Portacuchillas para cuchillas de la serie CB15U con punta de plástico | 1 pieza/paquete | | •• | | •••• | | | ••• | | |
|  | PM-CH-001 | Portacuchillas para cuchilla de corte CB30UC/PM-CB-001 | 1 pieza/paquete | | | | | | | | •• | |
|  | PHP35-CB09-HS | Porta cuchillas para cuchillas de la serie CB09U con punta de metal | 1 pieza/paquete | | | | ••• | | | ••• | | |
|  | PHP35-CB15-HS | Portacuchillas para cuchillas de la serie CB15U con punta de metal | 1 pieza/paquete | | | | ••• | | | ••• | | |

•• : Disponible

•• : Disponible




3. Tapete de corte

| | | | | Producto soportado | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | |
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CE LITE-50 | CE8000/PLUS | CE6000 | CE7000 | FC8600 | FC9000 | FC4600 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 |
|  | PM-CR-001 | Alfombrilla de corte para CE LITE-50 *Stock limitado | 1 pieza/paquete | • | | | | | | | | | |
| | CE6-CM40-2 | Alfombrilla de corte para CE6000-40/PLUS | 2 piezas/paquete | | • | | | | | | | | |
|  | CE6-CM60-2 | Alfombrilla de corte para CE6000-60/PLUS | 2 piezas/paquete | | • | | | | | | | | |
| | CE6-CM120-2 | Alfombrilla de corte para CE6000-120/PLUS | 2 piezas/paquete | | • | | | | | | | | |
| | U621390470 | Alfombrilla de corte para FC8600-60 *Stock limitado | 1 pieza/paquete | | | | | • | | | | | |
|  | U621261470 | Alfombrilla de corte para FC8600-75 *Stock limitado | 1 pieza/paquete | | | | | • | | | | | |
| | U621271470 | Alfombrilla de corte para FC8600-100 *Stock limitado | 1 pieza/paquete | | | | | • | | | | | |
| | U621281470 | Alfombrilla de corte para FC8600-130 *Stock limitado | 1 pieza/paquete | | | | | • | | | | | |
| | PM-CR-005 | Alfombrilla de corte para FC9000-75 | 2 piezas/paquete | | | | | | • | | | | |
| | PM-CR-006 | Alfombrilla de corte para FC9000-100 | 2 piezas/paquete | | | | | | • | | | | |
| | PM-CR-007 | Alfombrilla de corte para FC9000-140 | 2 piezas/paquete | | | | | | • | | | | |
|  | PM-CR-008 | Alfombrilla de corte para FC9000-160 | 2 piezas/paquete | | | | | | • | | | | |
| | PM-CR-009 | Alfombrilla de corte para CE7000-40 | 2 piezas/paquete | | | • | | | | | | | |
| | PM-CR-010 | Alfombrilla de corte para CE7000-60 | 2 piezas/paquete | | | • | | | | | | | |
| | PM-CR-011 | Alfombrilla de corte para CE7000-130/130AP | 2 piezas/paquete | | | • | | | | | | | |
| | PM-CR-012 | Alfombrilla de corte para CE7000-160 | 2 piezas/paquete | | | • | | | | | | | |
|  | PM-CR-013 | Alfombrilla de corte para CE8000-40 | 2 piezas/paquete | | | | | | | • | | | |
| | PM-CR-014 | Alfombrilla de corte para CE8000-60 | 2 piezas/paquete | | | | | | | • | | | |
| | PM-CR-015 | Alfombrilla de corte para CE8000-130 | 2 piezas/paquete | | | | | | | • | | | |





• : Disponible

4. Hoja protectora

| | | | | Producto soportado | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|----------------|-----------------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | |
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CE LITE-50 | CE8000/PLUS | CE6000 | CE7000 | FC8600 | FC9000 | FC4600 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 |
| | PM-CR-002A | Lámina protectora del panel de escritura (para FCX4000-50ES) | 1 hoja/paquete | | | | | | | | • | | |
|  | PM-CR-003A | Lámina protectora del panel de escritura (para FCX4000-60ES) | 1 hoja/paquete | | | | | | | | • | | |
| | PM-CR-004A | Lámina protectora para panel de escritura (para FCX2000-120ES) | 1 hoja/paquete | | | | | | | | | | • |


• : Disponible

5. Esterilla de adsorción

| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | Producto soportado | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--|--|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | | | |
| | | | | CE LITE-60 | CE8000PLUS | CE9000 | CE7000 | FC9800 | FC9000 | FC4500 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 | | |
|  | CM-0003-R1A | Rollo recubierto de doble cara, tamaño 545 mm x 20 m, para materiales plásticos | 1 rollo/paquete | | | | | | | | | * | ••• | | |
|  | PM-CM-002 | Tapete adhesivo para hendido, tamaño 660 mm x 488 mm, 2 hojas/paquete | | | | | | | | | | | ••• | | |
|  | PM-CM-003A | Hoja portadora para soportes sin papel soporte Tamaño de soporte admitido: 330 mm x 483 mm (SAR3) * Considere utilizar con la mesa portadora de hojas opcional "OPH-A45" para CE7000-40/60. *Stock limitado | 1 hoja/paquete | ••• | | | | | | | | | | | |
|  | CR09300-A3 | HOJA DE TRANSPORTE para plotter de corte Tamaño de soporte admitido: 297 mm x 420 mm (A3) | 2 hojas/paquete | | | | | | | | | | | | |

• : Disponible

6. Cuchilla de corte transversal

| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | Producto soportado | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--|--|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | | | | |
| | | | | CE LITE-50 | CE8000PLUS | CE6000 | CE7000 | CE8000 | FC9800 | FC9000 | FC4500 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 | | |
|  | CT01H | Cuchilla de corte transversal, tipo estándar | 1 pieza/paquete | | | | | | | | | | | | | |
|  | CT02U | Cuchilla de corte transversal, tipo de alta durabilidad | 1 pieza/paquete | | | | | | | | | | | | | |
|  | PM-CC-002 | Hoja de corte transversal, tipo acero Super | 1 pieza/paquete | | | | | | | | | * | | | | |

• : Disponible

10. Bolígrafo con punta de fibra a base de agua

| | | | | Producto soportado | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | |
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CE LITE-50 | CE6000PLUS | CE6000 | CE7000 | CE8000 | FC2800 | FC9000 | FC4500 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 |
|  | KF700-BK | Bolígrafo negro *Stock limitado | 10 bolígrafos/paquete | | •• | | | ••• | | | | ••• | | |

••: Disponible

11. Portalápices con punta de fibra a base de agua

| | | | | Producto soportado | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | |
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CE LITE-50 | CE6000PLUS | CE6000 | CE7000 | CE8000 | FC2800 | FC9000 | FC4500 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 |
|  | PHP31-FIBRA | Soporte para bolígrafo de la serie KF700 *Stock limitado | 1 juego/paquete | | •• | | | ••• | | | | ••• | | |

••: Disponible

12. Bolígrafo a base de aceite

| | | | | Producto soportado | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | |
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CE LITE-50 | CE6000PLUS | CE6000 | CE7000 | CE8000 | FC2800 | FC9000 | FC4500 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 |
|  | KB700-BK | Bolígrafo negro *Stock limitado | 10 bolígrafos/paquete | | •• | | | •••• | | | | ••• | | |

••: Disponible

13. Portalápices a base de aceite

| | | | | Producto soportado | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | |
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CE LITE-50 | CE6000PLUS | CE6000 | CE7000 | CE8000 | FC2800 | FC9000 | FC4500 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 |
|  | PHP34-BALL | Portalápices para KB700-BK | 1 juego/paquete | | •• | | | •••• | | | | ••• | | |
| | PM-BH-002 | Portalápices para bolígrafo estándar G2 *Disponible en noviembre de 2025 | 1 juego/paquete | | •• | | | •••• | | | | ••• | | |


••: Disponible

14. Rodillo de empuje

| | | | | Producto soportado | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | |
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CE LITE-50 | CE6000PLUS | CE6000 | CE7000 | CE8000 | FC2800 | FC9000 | FC4500 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 |
|  | U792900970 | Rodillos de empuje para CE6/CE7/FC86/FC9 | 10 piezas/paquete | | •• | | | ••• | | | | | | |
|  | U792900900 | Rodillo de empuje con pasador de presión para CE6/CE7/FC86/FC9 | 1 juego/paquete | | •• | | | ••• | | | | | | |




••: Disponible

15. Cinta protectora contra rozaduras

| | | | | Producto soportado | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | Tipo de laminación de grano | | | | | Tipo de plataforma plana | | | | | |
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CE LITE-50 | CE6000PLUS | CE6000 | CE7000 | CE8000 | FC2800 | FC9000 | FC4500 | FCX4000 | FC2250 | FCX2000 |
|  | U792999800 | Cinta de protección antirozaduras para guía frontal, 19 mm x 10 m | 1 rollo/paquete | | | | | | •• | | | | | |

••: Disponible

4. Vida útil de la serie CB09










| Artículo | N.º de modelo | | |
|---|---------------|--------|------------------|
|  | CB09-L | Papel | Menos 2 km |
| | | Vinilo | Menos 3 km |
|  | CB09-E | Papel | 2-3 kilómetros |
| | | Vinilo | 5 kilómetros |
|  | CB09UB-5 | Papel | 4-5 kilómetros |
| | | Vinilo | 10-12 kilómetros |
|  | CB09-P | Papel | 7-8 kilómetros |
| | | Vinilo | 25-30 kilómetros |

5. Tipo de cuchilla y aplicación típica

Ofrecemos varias hojas de alta calidad para cada material para que puedan utilizarse en una variedad de aplicaciones.

• La mejor solución

* Disponible

| Artículo | N.º de modelo | Diámetro | Ángulo | Tipo de medio adecuado | Producto soportado | | | | | | | |
|---|---------------|----------|--------|---|-----------------------------|--------|---------|---------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Tipo de laminación de grano | | | | Tipo de plataforma plana | | | |
| | | | | | CEB000Plus | CEB000 | CEB7000 | CEB8000 | FCB8000 | CE LITE-50 | FCX2000 | FCX4000 |
|  | Serie CB09 | φ0,9 mm | 45° | Película de marcado autoadhesiva (vinilo, fluorescente, reflectante), Papel, medio de transferencia de calor [Espesor] hasta 0,25 mm | | | | | | | • • | |
|  | CB09UB-K60-5 | | 60° | Película de tinte, película de protección para automóviles [Espesor] hasta 0,25 mm | • | | | | | | | |
|  | CB15U-5 | φ1,5 mm | 45° | Papel/cartón grueso [Espesor] hasta 0,5 mm | • | | | • | | | | |
|  | CB15U-K30-5 | | 30° | Medios de transferencia de calor (adrillo, flocado), lámina magnética, lámina de caucho para chorro de arena [Espesor] hasta 1,1 mm | | | | • | | | • • | |
|  | CB15UA-5 | | 45° | Película reflectante de alta intensidad (grado de ingeniería 3M) [Espesor] hasta 0,5 mm | | | | | | | • • | |
|  | CB15UA-K30-5 | | 30° | Película reflectante de alta intensidad (grado diamante 3M) [Espesor] hasta 1,0 mm | | | | | | | • • | |
|  | CB30UC-1 | φ3,0 mm | 45° | Cartón, cartón ondulado (flautas E, F, G) [Espesor] hasta 2,0 mm *No se garantiza la precisión del corte. Asegúrate de probarlo antes de usarlo. | | | | | | | | |
|  | PM-CB-001 | | 30° | cartón corrugado de plástico [Espesor] 1,0 ~ 3,0 mm *No se garantiza la precisión del corte. Asegúrate de probarlo antes de usarlo. | | | | | | | | |
|  | PM-BS-001 | φ0,9 mm | 45° | Medios normales (película, papel, otros) [Espesor] hasta 0,25 mm *Stock limitado | | | | | | | | |
|  | PM-BS-002 | φ1,5 mm | 30° | Medios gruesos (caucho blando, lámina de poliuretano) [Espesor] hasta 1,0 mm *Stock limitado | | | | | | | | |

6. Lista de cuchillas y su soporte correspondiente

• : Disponible

| | | | Titular compatible | | | | |
|-----------------|----------|---------------|--|---|--|---|-----------|
| | | | PHP33- CB09N-HS Tipo de resorte incorporado | PHP35- CB09-HS Tipo de resorte incorporado | PHP33- CB15N-HS Tipo de resorte incorporado | PHP35- CB15-HS Tipo de resorte incorporado | PM-CH-001 |
| Cuchilla | | | | | | | |
| Diámetro | Artículo | N.º de modelo | | | | | |
| φ0,9 mm | | Serie CB09 | • | • | | | |
| | | CB09UB-K60-5 | • | • | | | |
| φ1,5 mm | | CB15U-5 | | | • | • | |
| | | CB15U-K30-5 | | | • | • | |
| | | CB15UA-5 | | | • | • | |
| | | CB15UA-K30-5 | | | • | • | |
| φ3,0 mm (*1) | | CB30UC-1 | | | | | • |
| | | PM-CB-001 | | | | | • |

(*1) No se garantiza la precisión del corte. Pruébalo antes de usarlo.







Productos de instrumentos

Producto soportado Serie GL7000 Plus / Serie GL900 / GL980 / GL2000 / GL240 / GL260 / GL840 / GL860 / Serie GL100 / MT100 / Serie WR3320A / DP-581H

Artículo publicado 1. Cable 2. Resistencia de derivación 3. Papel de registro (rollo de papel) 4. Papel de registro (papel plegado en Z)

1. Cable

| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | Producto soportado | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------|--------------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------|---------|---------|------------------|
| | | | | GL7000 Plus | Serie GL900 | GL980 | GL2000 | GL240 | GL260 | GL840 | GL860 | GL1400 | Serie GL100 | MT100 | WR3320A | DP-581H | |
|  | RIC-142 | Cable de entrada, 1,5 m de longitud, voltaje de 1000 VCC, CAT (600 V-CAT) | 1 pieza/paquete | ••••• | | | | | | | | | | | | | |
|  | RIC-144A | Clip, apertura de 11 mm, voltaje de 300 VCC, CAT , consumo de energía de 15 A, cable (opcional) | Un juego (Rojo/Negro) | | | | | | | | | | | | | | Para RIC-143/147 |
|  | RIC-146A | Clip, apertura de 5 mm, voltaje de 1000 VCC, CAT , consumo de energía 1A, cable (opcional) | Un juego (Rojo/Negro) | | | | | | | | | | | | | | Para RIC-143/147 |
|  | RIC-147 | Cable de entrada, 1,6 m de longitud, voltaje de 1000 VCC, CAT | Un juego | ••••• | | | | | | | | | | | | | |

Esta opción no está disponible para su uso según el tipo de amplificador, bloque de terminales o cubierta del bloque de terminales.

••••• : Disponible

2. Resistencia de derivación

| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | Producto soportado | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------|---------|---------|--|
| | | | | GL7000 Plus | Serie GL900 | GL980 | GL2000 | GL240 | GL260 | GL840 | GL860 | GL1400 | Serie GL100 | MT100 | WR3320A | DP-581H | |
|  | B-551 | Resistencia shunt, 250 ohmios 0,1% (convierte la señal de "1-5 V" a "4-20 mA"), 1 W de consumo, voltaje máx. 15,8 V. | 1 pieza/paquete | •••••••••• | | | | | | | | | | | | | |

Esta opción no está disponible para su uso según el tipo de amplificador, bloque de terminales o cubierta del bloque de terminales.



•••••••••• : Disponible

Cortadora de etiquetas digital DLC1000

Producto soportado DLC1000

Artículo publicado 1. Núcleo de papel 2. Cuchilla de corte 3. Soporte de la cuchilla de corte 4. Alfombrilla de corte 5. Lupa

1. Núcleo de papel



| | | | | Producto soportado |
|---|--------------------|--|----------------|--------------------|
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | DLC1000 |
|  | DLC-2270R-1CORE-R5 | Núcleo de papel DLC de 1 pulgada x 8,93 pulgadas (227 mm) | 5 núcleos/caja | • |
|  | PZ-WC-012 | Núcleo de papel DLC de 3 pulgadas x 8,50 pulgadas (216 mm) | 5 núcleos/caja | • |

2. Cuchilla de corte

| | | | | Producto soportado |
|---|---------------|--|-----------------|--------------------|
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | DLC1000 |
|  | CB09-P | Hoja de 0,9 mm de diámetro. Ángulo de 45°. Vida: menos 2 km (papel), menos 3 km (vinilo) *Stock limitado | 5 hojas/paquete | • |
|  | CB15U-5 | Hoja de 1,5 mm de diámetro. Ángulo de 45°. Para papel/cartón grueso. De 0,25 mm a 0,5 mm de espesor | 5 hojas/paquete | • |


• : Disponible

3. Porta cuchillas de corte

| | | | | Producto soportado |
|---|----------------|--|-----------------|--------------------|
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | DLC1000 |
|  | PHP33-CB09N-HS | Porta cuchillas para cuchillas de la serie CB09U con punta de plástico | 1 pieza/paquete | • |
|  | PHP33-CB15N-HS | Porta cuchillas para cuchillas de la serie CB15U con punta de plástico | 1 pieza/paquete | • |


• : Disponible

4. Tapete de corte

| | | | | Producto soportado |
|---|---------------|--|------------------|--------------------|
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | DLC1000 |
|  | CE6-CM40-2 | Alfombrilla de corte para CE6000-40/PLUS | 2 piezas/paquete | • |

• : Disponible

5. Lupa

| | | | | Producto soportado |
|---|---------------|--|-----------------|--------------------|
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | DLC1000 |
|  | PM-CT-001 | Lupa para comprobar la longitud de la hoja, para PHP33 y Serie PHP35 | 1 pieza/paquete | • |

• : Disponible


Otros

Producto soportado 1. Escáneres
2. Alimentador automático

1. Escáneres

Producto soportado CSX500

Hoja de calibración

| Hoja de calibración | | | | Producto soportado |
|---|---------------|--|-----------------|--------------------|
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CSX500 |
|  | IS0932 | Hoja de calibración para la serie CSX500 *Stock limitado | 1 pieza/paquete | • |

• : Disponible

Hoja portadora

| Hoja portadora | | | | Producto soportado |
|---|---------------|---|-----------------|--------------------|
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | CSX500 |
|  | IS0908 | Hoja portadora A1 (596 mm x 860 m) *Stock limitado | 1 pieza/paquete | • |
| | IS0922 | Hoja portadora A0 (896 mm x 1250 m) *Stock limitado | 1 pieza/paquete | • |

• : Disponible

2. Alimentador automático

Producto soportado F-MARK / F-MARK2

ventosas

| ventosas | | | | Producto soportado |
|---|---------------|-------------|------------------|--------------------|
| Artículo | N.º de modelo | Descripción | Paquete | F-MARK / F-MARK2 |
|  | U797000027 | ventosas | 2 piezas/paquete | • |

• : Disponible